

Risicobeoordeling patiënt

Naam van de arts: _____

Patiënt-ID: _____

Datum beoordeling: _____ Datum ingreep: _____

Type ingreep: _____

Risicobeoordeling bepaald door de vakjes hieronder aan te kruisen

- | | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Diabetes | <input type="checkbox"/> | 4. Duur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Obesitas | <input type="checkbox"/> | 5. Planning ingreep | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. ASA \geq 3 | <input type="checkbox"/> | 6. Wondklasse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- >120 min \geq 75ste percentiel, <120 min
Dringend Opkomend
II III IV

- Factoren met **zwarte** vakjes dragen bij aan de risicovergelijking
- Het selecteren van **1 factor** verhoogt het risico van **Laag** naar **Matig** ✓
- Het selecteren van **2 factoren** verhoogt het risico van **Laag** naar **Verhoogd** ✓✓
- Het selecteren van **3 factoren** verhoogt het risico van **Laag** naar **Hoog** ✓✓✓

- Elk van de factoren met een **rood** vakje verhoogt het risico tot **hoog**, ongeacht andere factoren

Risicoprofiel

- Laag Matig Verhoogd Hoog



Aanbevolen behandeling

Referenties:
SSERA Group (2023) Surgical patient population risk assessment: The simplified SSERA assessment model. Wounds International, London.

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 bus 2, 2600 Berchem (Antwerpen), België, Tel: +32(0)3 286 89 50
Mölnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland, Tel: 076 521 96 63
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, Avance en Mepilex zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.
BNWC00012405 - NLWC00012405